



THÉÂTRE DE LA Foudre
RUE FRANÇOIS MITTERRAND
76140 PETIT-QUEVILLY

FICHE TECHNIQUE



**CENTRE DRAMATIQUE
NATIONAL DE NORMANDIE
- ROUEN - les ANGES -
AU PLAFOND**

L'équipe technique

Directeur technique

Thomas Turpin - thomas.turpin@cdn-normandierouen.fr +33 6 51 49 73 95

Directeur technique adjoint – Régisseur général et principal son

Matthieu Liège - matthieu.liege@cdn-normandierouen.fr

Secrétaire technique

Valérie Barré - valerie.barre@cdn-normandierouen.fr

Régisseur général et régisseuse générale

Alain Lequesne - alain.lequesne@cdn-normandierouen.fr

Lolita Demiselle - lolita.demiselle@cdn-normandierouen.fr

Régisseur principal/Lumière

Hervé Pujervie - herve.pujervie@cdn-normandierouen.fr

Régisseuse Lumière

Hélène Lefrançois - helene.lefrancois@cdn-normandierouen.fr

Régisseur principal/plateau

Christophe Rodrigues - christophe.rodrigues@cdn-normandierouen.fr

Agent polyvalent

Alexis Sénécal - alexis.senecal@cdn-normandierouen.fr

Horaires de travail

Matin 09h à 13h

Après-midi 14h à 18h

Possibilité de travailler pendant les inter-services ou en service continu de 14h à 20h, après accord du directeur technique, ou du régisseur général

Soir 19h à 22h

Petit-Quevilly / Théâtre de la Foudre - Rue François Mitterrand - 76140 PETIT-QUEVILLY CEDEX
Rouen / Siège social du CDN / Théâtre des 2 Rives - 48 rue Louis Ricard - 76000 ROUEN
Mont-Saint-Aignan / Espace Marc Sangnier – 1 rue Nicolas Poussin - 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
Tél 02 35 89 63 41

Siret 799 249 263 00010 – APE 9001Z – Licence d'entrepreneur de spectacles : PLATESV-R-2021-007820 ; PLATESV-R-2021-006124 ; PLATESV-R-2021-004340 ; PLATESV-R-2020-010901 - N° TVA intracommunautaire : FR48799249/263

Le plateau

ACCÈS DÉCOR – Rue Joseph Lebas

Parking - Plateau direct

Dimension porte l x Ht : 2,00 m x 2,90 m

- **Ouverture au cadre : 11m**
- **Profondeur : 12,80**
- **Mur à mur : 13m (maxi à l'avant-scène)
: 12m (mini entre les perches 5 et 6)**
- **Distance passerelle de face/nez de scène : 9,75m**
- **Distance régie/nez de scène : 26,35m**
- **Hauteur plateau : 0,94m**

Equipement Scénique

- **5 perches électriques** CMU : 300DaN répartis
- **20 perches** contre balancées réparties sur le plateau, cheminée et passerelle de charge côté cour.
CMU : 175DaN répartis (Voir feuille annexe)
- **2 fois 2 perches latérales** CMU : 300DaN répartis
- **1 passerelle en salle à 45°**
- **7 perchillons à l'italienne de chaque côté équipe à main**
- **1 rideau d'avant-scène** noir sur patience manuelle (commande à jardin)
- **Une patience sur perche** au lointain ouverture au centre amovible avec de demi-fond 6x7m
- **1 plan de pendrillons** noirs, largeur 4,20 m, hauteur 7 m.
- **1 plan de pendrillons** noirs, largeur 3 m, hauteur 7 m
- **7 plans de pendrillons** noirs, largeur 2 m, hauteur 7 m.
- **5 frises largeur** 11 m, hauteur 2 m
- **1 frise largeur** 11m, hauteur 2,50m
- **1 frise largeur** 11 m, hauteur 4 m
- **1 cyclo gris perlé** Varia France 10 m : hauteur 7 m
- **1 cyclo blanc** rétroprojection Varia France 11 m : hauteur 7 m
- **1 réflecteur** blanc 9 m : hauteur 7 m.
- **1 Tapis de danse** Harlequin Duo (noir/blanc) 9 lès de 1,50 x 13m

12 praticables DIPROFA (2mx1m)

Hauteurs pieds 20, 40, 60, 80cm

Petit-Quevilly / Théâtre de la Foudre - Rue François Mitterrand - 76140 PETIT-QUEVILLY CEDEX
Rouen / Siège social du CDN / Théâtre des 2 Rives - 48 rue Louis Ricard - 76000 ROUEN
Mont-Saint-Aignan / Espace Marc Sangnier – 1 rue Nicolas Poussin - 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
Tél 02 35 89 63 41

Siret 799 249 263 00010 – APE 9001Z – Licence d'entrepreneur de spectacles : PLATESV-R-2021-007820 ; PLATESV-R-2021-006124 ;
PLATESV-R-2021-004340 ; PLATESV-R-2020-010901 - N° TVA intracommunautaire : FR48799249/263

La lumière

JEU D'ORGUE

- Pupitres :
 - 1 Congo junior AVAB
 - 1 smartfade 12/24 circuits

GRADATEURS

- Gradateurs fixes AVAB (Semsor CME3)
 - 86 circuits de 3 kW
 - 10 circuits de 5 kW
- Gradateurs volants :
 - 3 blocs ADB 6 circuits de 3kW
 - 1 blocs Juliat 6 circuits de 3 kW avec connectique Harting pour fluo.
- Gradateurs en flight case RVE:
 - 3 x 12 circuits de 3 kW
 - 6 circuits de 5 kW

PROJECTEURS

- 50 pars 64 220 V
 - lampes CP 60, 61, 62 au choix
- 4 PC 650 W ADB A56
- 40 PC 1000W halogène Juliat
- 12 PC 2000W :
 - 6 ADB lentille Fresnel ou Plan Convexe
 - 6 PC HPC 329 + Volets
- 1 Fresnel 5 kW Baby avec volet
- 8 Découpes 613 SX Juliat
- 17 Découpes 614
 - 9 SX Juliat
 - 8 S Juliat
- 7 Découpes ADB DW105
- 6 Découpes 713 SX 2 Juliat
- 6 Découpes 714 SX Juliat.
- 12 horiziodes asymétriques type ACP 1001 ADB et (8 àMSA)
- 2 BT 240W
- 1 Strob BOTEX SP-1500 DMX
- 9 Fluos Robert Juliat avec câble Wieland et fouet pour bloc Juliat
- 9 Rampes a led ETC

Petit-Quevilly / Théâtre de la Foudre - Rue François Mitterrand - 76140 PETIT-QUEVILLY CEDEX
Rouen / Siège social du CDN / Théâtre des 2 Rives - 48 rue Louis Ricard - 76000 ROUEN
Mont-Saint-Aignan / Espace Marc Sangnier – 1 rue Nicolas Poussin - 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
Tél 02 35 89 63 41

Siret 799 249 263 00010 – APE 9001Z – Licence d'entrepreneur de spectacles : PLATESV-R-2021-007820 ; PLATESV-R-2021-006124 ;
PLATESV-R-2021-004340 ; PLATESV-R-2020-010901 - N° TVA intracommunautaire : FR48799249/263

Le son

CONSOLE

- 1 console numérique Yamaha QL5 (+ ADAT 16 in / 16 out)
Boitiers de scènes pilotables depuis la console Yamaha QL5:
 - o 2 Préamplis Yamaha AD8HR = 16 In
 - o 1 Yamaha DA824 = 8 Out
 - o 1 ToolBox Auvitran AVBx7 = 8 In / 16 Out
- 1 console amplifiée Yamaha EMX 512 SC

SYSTEME SON DE FACADE L-Acoustics

- LR avec 1 KS21i / 2 A10i Focus / 1 A10i Wide
- Sub 2 SB18
- Centre avec 1 X12
- in-fill avec 1 8XT par côté
- rappel salle avec 2 12XT (passives)
- processing et amplification par LA4x et LA2Xi

SYSTEME MOBILE

- 2 L-Acoustics MTD115 Actives
- 6 L-Acoustics MTD 112
- 1 L-Acoustics X12
- 2 L-Acoustics SB118
- 2 L-Acoustics 108P amplifiées
- 2 L-Acoustics CF 112 (Salle de Répétition)
- processing et amplification par LA4

INTERPHONIE

- 4 Talkies Walkies Kenwood avec oreillette.
- Système intercom :
 - o 4 postes filaires (liaisons régie/plateau/passereles/arr. scène...)
 - o 4 postes H.F

MICROPHONIE (sous réserve de disponibilités entre les différents accueils & résidences)

- 5 double récepteurs Shure ULX4 D (606-670 MHz)
- 4 émetteurs main Shure sm58
- 6 émetteurs ceinture Shure ULXD1
- 1 tête beta 87a

- 8 kits émetteur / récepteur pocket Sennheiser EW100 G3 (734-776 MHz)
- 1 kit émetteur / récepteur pocket Sennheiser EW500 G3 (823-865 MHz)
- 5 capsules DPA 4060 couleur chair (Sennheiser/Shure) – cravate omni
- 1 capsule DPA 4060 couleur noire (Sennheiser/Shure) – cravate omni
- 1 capsule DPA 4066 couleur noire (Sennheiser) - serre tête omni
- 2 capsules DPA 4088 couleur chair (Sennheiser) - serre tête cardio
- 2 micro DPA 4099(Drum & Cello)

- 2 micros Shure SM 58
- 4 micros Shure SM 57
- 1 micro Shure SM 87
- 2 micros Shure 565D
- 1 micro Sennheiser e906
- 1 micro Sennheiser 421
- 1 micro Sennheiser 441
- 2 micros AKG SE300 CK 91 (Cardioïde)
- 2 micros statiques Audio-Technica 4031
- 2 micros AKG C3000
- 2 micros statiques neumann km184

- 6 DI actives BSS AR-133
- 4 DI actives Millenium DI-33
- 2 DI passives SCV D12MkII

DISTANCE DES PERCHES DEPUIS LE BORD INTERIEUR PLATEAU

Perche électrique E1 : 0.47m

Perche 1 : 0.75 m

Perche électrique E2 : 1.03m

Perche 2 : 1.25 m

Perche électrique E3 : 1.63m

Perche 3 : 1.95 m

Perche 4 : 2.45 m

Perche 5 : 3.00 m

Perchillon : ~ 4.10 m

Perche 6 : 4.28 m

Perche 7 : 4.65 m

Perchillon : ~ 4.90 m

Perche 8 : 5.21 m

Perchillon : ~ 5.40 m

Perche 9 : 5.74 m

Perche 10 : 6.30 m

Perchillon : ~ 6.70 m

Perche 11 : 6.85 m

Perche 12 : 7.38 m

Perchillon : ~ 7.70 m

Perche 13 : 7.93 m

Perche 14 : 8.57 m

Perchillon : ~ 9.00 m

Perche 15 : 9.11 m

Perche 16 : 9.46 m

Perche 17 : 9.95 m

Perchillon : ~ 10.40 m

Perche 18 : 10.67 m

Perche 19 : 11.21 m

Perche 20 : 11.57 m

Mur du fond : 12.75 m

HAUTEUR MAXIMALE DES PERCHES

Perches 1 à 5 : 9,50 m

Perches 6 à 20 : 10,70 m

HAUTEUR MAXIMALE DES PERCHES EN ALLEMANDES

Allemande de jardin de la perche 1 à 5 : 7.35m

6 à 20 : 10.50m

1 à 20 : 6.85m

Allemande de cour de la perche 1 à 5 : 7.35m

6 à 20 : 10.50m

1 à 20 : 6.85m

HAUTEUR DES PASSERELLES

Passerelles cour jardin nouvelle partie (de la perche 1 à 5): sous caillebotis 7,35 m

Passerelle de charge cour (de la perche 6 à 20) : 8,55 m

Passerelle électrique jardin (de la perche 6 à 20) : 5,25 m

PASSERELLE SALLE

Distance du bord de scène : 10 m (les 25cm d'épaisseur du cadre de scène sont compris)

Hauteur par rapport au plateau : 7,87 m

Hauteur d'accroche

- du tube du haut : 9,67 m
- du tube du milieu : 8,97 m
- du tube du bas : 8,23 m

Habillage et loges

1 loge pour 5 personnes

1 loge pour 5 personnes

Douche, lavabo, toilettes, glaces, prises 220 V et retour audio dans chaque loge.

1 lave-linge, 1 sèche-linge, table et fer à repasser.

Accès

ACCÈS POIDS LOURDS - ACCÈS DECORS

Rue Joseph Lebas

Parking - Plateau direct

Dimension porte l x Ht : 2,00 m x 2,90 m

En venant de Paris

Sur l'autoroute A13 quitter la direction Caen en prenant l'A139 Rouen Centre

Prendre N338 direction Petit Quevilly/Grand Quevilly

Sortie Grand Quevilly centre

Juste après au rond-point tout droit vers Petit-Quevilly

1 feu tout droit (itinéraire livraison)

Au feu (Mac Donald) à droite

Premier rond-point tout droit vers Petit-Quevilly

Au grand carrefour avec un feu prendre en face, plutôt vers la gauche en longeant le métro

et entrer dans Petit-Quevilly

Au 4^{ième} feu tournez à gauche dans la petite rue entre l'épicerie et le tatoueur

Continuez tout droit, passez 2 stop et allez dans l'impasse

Pas de soucis vous pouvez faire demi-tour sur le parking au fond de l'impasse

En venant de Caen

Sur l'autoroute A13 quitter la direction Paris en prenant direction

Rouen Ouest sortie 23

Prendre N338 direction Petit Quevilly/Grand Quevilly

Sortie Grand Quevilly centre

Juste après au rond-point tout droit vers Petit-Quevilly

1 feu tout droit (itinéraire livraison)

Au feu (Mac Donald) à droite

Premier rond-point tout droit vers Petit-Quevilly

Au grand carrefour avec un feu prendre en face, plutôt vers la gauche en longeant le métro

Et entrer dans Petit-Quevilly

Au 4^{ème} feu tournez à gauche dans la petite rue entre l'épicerie et le tatoueur

Continuez tout droit, passez 2 stop et allez dans l'impasse

Pas de soucis vous pouvez faire demi-tour sur le parking au fond de l'impasse

Plan Google en cliquant [ICI](#)

TRANSPORTS EN COMMUN

Rue François Mitterrand, 76140 Petit-Quevilly

En bus : lignes 33 et 41 : arrêt François Truffaut.

Métro : ligne Boulingrin et Georges Braque, arrêt François Truffaut.





→ Consulter le site du réseau Astuce pour connaître les horaires :

<https://www.reseau-astuce.fr>

Côté public...

458 places + 3 personnes à mobilité réduite

Bar, hall et salle de répétition et/ou spectacle petite forme



Petit-Quevilly / Théâtre de la Foudre - Rue François Mitterrand - 76140 PETIT-QUEVILLY CEDEX
Rouen / Siège social du CDN / Théâtre des 2 Rives - 48 rue Louis Ricard - 76000 ROUEN
Mont-Saint-Aignan / Espace Marc Sangnier – 1 rue Nicolas Poussin - 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
Tél 02 35 89 63 41

Siret 799 249 263 00010 – APE 9001Z – Licence d'entrepreneur de spectacles : PLATESV-R-2021-007820 ; PLATESV-R-2021-006124 ;
PLATESV-R-2021-004340 ; PLATESV-R-2020-010901 - N° TVA intracommunautaire : FR48799249/263